

Приложение 8 к приказу  
Департамента образования  
Ивановской области  
от 06.07.2021 № 798-о

### А К Т

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021-2022 учебного года**  
составлен «12» августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №71» 1951 г  
(полное наименование организации, год постройки)  
Управление образования Администрации города Иваново  
(учредитель организации)  
153006 город Иваново улица 1-я меланжевая д.6  
(юридический адрес, физический адрес организации)  
Пискарева Галина Сергеевна телефон 30-67-93  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «15» июля 2021 г. № 374 в период с «10» по «13» августа 2021 г.

комиссией управления образования Администрации города Иваново  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:

начальник управления образования Администрации г. Иваново Е. В. Арешина;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

главный специалист кадрового отдела управления образования  
Администрации г. Иваново С. Н. Риманова;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор отдела КЗО Ивановского МРЗО Малышева Е.В.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

УУП ОУУП и ПДН МВД России по Ивановской р-ну г. Иваново Фаминская А.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №71» (далее – организация).  
(полное наименование организации)

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71» № от «11» марта 2015 года;  
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» декабря 2011г. либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., подтверждающее(-ая) наличии у организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве собственности, праве аренды (*необходимый вид права подчеркнуть*).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1301 от «26» марта 2015г., серия бланка 37 ЛО1 № 0000838, выданная Департамент образования ивановской области, сроком бессрочно.

(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,

(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)

сроком действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Иные учредительные документы юридического лица: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «13» января 2020 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Декларация пожарной безопасности организации от «16» августа 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и  
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

4. Контрольные нормативы и показатели,:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 83 человека;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 86 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;  
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;  
(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %.

Наличие:

- коллективного договора имеется;

- правил внутреннего трудового распорядка имеется;

- положения о системе управления охраной труда имеется;



- соглашение по охране труда имеется;- наличие медицинских заключений по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров - имеется;
- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации имеется;
- журналы инструктажей по охране труда работников имеется;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)  
общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

г) наличие креативно оформленного пространства (количество) \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах) \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета имеется;

(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «13» августа 2019 г, № ЛО-37-01-001391, регистрационный номер 001531, выдана Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4»;

(кому выдана лицензия)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

г) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

д) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

От 30.12.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии В Ивановской области»

(реквизиты договора, дата, организация, оказывающая услуги)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

9. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)



(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы системой видеонаблюдения;  
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает охрану объекта от несанкционированного доступа  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Акт №265 от 13.07.2021 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания 1. Отсутствуют ворота с автоматическим открыванием.

2- Нет доводчика на двери в прачечную;

- б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудован.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации «Андромеда» которая подключена к программно – аппаратному комплексу «Стрелец-мониторинг» с передачей сигнала о пожаре на пульт ЦППС ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской области и ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ивановской области».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая система оповещение и управления эвакуацией 2-го типа, обеспечивает оперативное информирование людей при чрезвычайной ситуации, в том числе пожаре, включающая в себя звуковой сигнал, световое табло «Выход».  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;  
(исправна, неисправна)

- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту людей  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в

(обеспечивает, не обеспечивает)

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №Д71-а,з,кз,из,пв от «09» февраля 2021 года, выданного ООО Верхне-Волжская инвестиционно - строительная компания соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт №с 07.06.21 от 07.06.2021

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

\_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

14. Газоснабжение образовательной организации: нет.

15. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 41»  
 (полное наименование организации)

к новому 2021- 2022 учебному году готова  
 (готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
 (роспись)

Арешина Е.В.  
 (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_  
 (роспись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Климова  
 (роспись)

С.Н. Климова  
 (инициалы, фамилия)

Е.В. Елланцева  
 (роспись)

Е.В. Елланцева  
 (инициалы, фамилия)

А.О. Фомина

А.О. Фомина